

Ärztliche Fortbildung im Rosengarten und
12. Mannheimer Koloproktologie-Update

Gastro – Kolo – Prokto

Neue Leitlinien: kurzgefasst für die Praxis

Samstag, 6. Oktober 2012, 9.00–14.00 Uhr,
Congress Center Rosengarten
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim

(Stempel/Unterschrift)

Absender:

Frau A. Wiedenmann
End- und Dickdarm-Zentrum
Mannheim
Bismarckplatz 1
68165 Mannheim

Bitte
ausreichend
frankieren

Allgemeine Hinweise

Termin:

Samstag, 6. Oktober 2012
9.00–14.00 Uhr

Wissenschaftliche Leitung:

Prof. Dr. A. Herold
Prof. Dr. H. Krammer
End- und Dickdarm-Zentrum Mannheim
Bismarckplatz 1
68165 Mannheim

Tagungsort:

Congress Center Rosengarten
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim

Information und Anmeldung:

Frau A. Wiedenmann
End- und Dickdarm-Zentrum Mannheim
Bismarckplatz 1
68165 Mannheim
Telefon: 0621/12347510
Telefax: 0621/12347512
E-Mail: kontakt@enddarm-zentrum.de
Net: www.enddarm-zentrum.de

Kongressgebühren / Teilnahmebestätigung:

Die Teilnahme ist kostenlos.
Wir bitten um Anmeldung mit beiliegender Karte,
per E-Mail oder Fax.

Zertifizierung:

Diese Veranstaltung ist bei der Landesärztekammer
zur Zertifizierung angemeldet.



Diese Veranstaltung findet statt in
Zusammenarbeit mit der Falk Foundation e.V.,
Freiburg i.Br.

Bei akuter Proctitis ulcerosa

1x tägliche Gabe bewährte Form

Salofalk® 1g

Suppositorien

- + schnelle und nachhaltige Wirkung über 24 h
- + klassische, patientenfreundliche Form
- + kaum größer als Salofalk® 500mg Suppositorien

Salofalk® Granu-Stix® 500mg/1000mg/1,5g/3g; Salofalk® 250mg/500mg magensaftresistente Tabl.; Salofalk® 250mg/500mg/1g Suppositorien; Salofalk® 2g/30ml bzw. 4g/60ml Klysmen; Salofalk® 1g Rektalschaum. Wirkstoff: Mesalazin (5-Aminosalicylsäure). **Zusammensetzung:** 1 Btl. Salofalk® Granu-Stix® 500mg/1000mg/1,5g/3g enthält: Arzneil. wirts. Bestandteile: 500 mg/1000 mg/1,5 g/3 g Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Mikrokz. Cellulose, Hypromellose, hochdisp. Siliciumdioxid, Polyacrylat-Dispersion 40% (Eudragit NE400; enthält 2% Nonoxinol 100), Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Simecon, Methylcellulose, Sorbinsäure (Ph.Eur.), Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.) (Eudragit L100), Triethylcitrat, Talkum, Titandioxid (E171), Carmellose-Natrium, Aspartam (E951), Citronensäure, Vanille-Custard-Aroma (enthält Propylenglycol), Povidon K25. 1 Tabl. Salofalk® 250mg/500mg enthält: Arzneil. wirts. Bestandteile: 250 mg/500 mg Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Calciumstearat (Ph.Eur.), basisches Butylmethacrylat-Copolymer (Ph.Eur.) (= Eudragit E), Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) (Ph.Eur.) (= Eudragit L), Glycerin, hochdisperses Siliciumdioxid, Hypromellose, Macrogol 6000, mikrokristalline Cellulose, Natriumcarbonat, Povidon K25, Talkum, Farbstoffe: Titandioxid (E171), Eisenoxidhydrat (E172); zusätzl. Salofalk® 500mg Tabl.: Croscarmellose-Natrium. 1 Supp. Salofalk® 250mg/500mg/1g enthält: Arzneil. wirts. Bestandteile: 250 mg/500 mg/1 g Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Hartfett; zusätzl. Salofalk® 500mg Supp.: Docusat-Natrium, Hexadecan-1-ol. 1 Klysm Salofalk® 2g/30ml bzw. 4g/60ml enthält: Arzneil. wirts. Bestandteile: 2 g bzw. 4 g Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Natriumbenzoat (E211), Kaliummetabisulfit (Ph.Eur.) (E224), Kaliumacetat, Carboron 947P, Xanthan-Gummi, Natriummedetat (Ph.Eur.), ger. Wasser. 1 Sprühstoß Salofalk® 1g Rektalschaum enthält: Arzneil. wirts. Bestandteile: 1 g Mesalazin. Sonstige Bestandteile: Natriummetabisulfit (Ph.Eur.) (E223), Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), Polysorbit 60, Natriummedetat (Ph.Eur.), Propylenglycol, Treibgase: Propan, Butan, 2-Methylpropan. **Anwendungsgebiete:** Salofalk® Granu-Stix® 500mg/1000mg/1,5g/3g: Akutbeh. u. Rezidivprophylaxe Colitis ulcerosa. Salofalk® 250mg/500mg Tabl.: Akutbeh. und Rezidivprophylaxe Colitis ulcerosa. Akutbeh. Morbus Crohn. Salofalk® 250mg/500mg/1g Supp.: Akutbeh. (1g: leicht bis mittelschwerer) Colitis ulcerosa, die auf das Rektum beschränkt ist. Zusatzl. Salofalk® 250mg Supp.: Rezidivprophylaxe Colitis ulcerosa. Salofalk® 2g/30ml Klysmen: Akutbeh. leichter bis mittelschwerer entzündl. Erkrank. des Dickdarms (Colitis ulcerosa), die auf das Rektum und Colon sigmoideum beschränkt sind. Salofalk® 4g/60ml Klysmen: Akuter Schub Colitis ulcerosa. Salofalk® 1g Rektalschaum: Beh. von leichter aktiver Colitis ulcerosa des Sigmoids und Rektums. **Gegenanzeigen:** Pat. mit bekannter Überempfindlichkeit gg. Salicylate oder einen der sonstigen Bestandteile, schwere Leber- u. Nierenfunktionsstörungen. Schwangerschaft und Stillzeit: Nutzen/Risiko-Abwägung. Zusatzl. Salofalk® Klysmen u. Rektalschaum: bei empfindlichen Personen (bes. mit Asthma- oder Allergievorgeschichte) wegen Gehalt an Sulfit, Natriumbenzoat. **Nebenwirkungen:** Kopfschmerzen, Schwindel, periphere Neuropathie, Abdominalschmerzen, Diarrhö, Flatulenz, Übelkeit, Erbrechen, Nierenfunktionsstörungen einschließlich akuter u. chron. interstitieller Nephritis und Niereninsuffizienz, Überempfindlichkeitsreaktionen wie allergisches Exanthem, Medikamentenruhr, Pancolitis, Lupus-erythematoses Syndrom, allergische u. fibrotische Lungenreaktionen (einschl. Dyspnoe, Husten, Bronchospasmus, Alveolitis, pulmonale Eosinophilie, Lungeninfiltrat, Pneumonitis) Peri- u. Myocarditis, akute Pankreatitis, Myalgien, Arthralgien, Blutbildveränderungen (aplastische Anämie, Agranulozytose, Panzytopenie, Neutropenie, Leukopenie, Thrombozytopenie), Veränder. d. Leberfunktionsparameter (Anstieg d. Transaminasen u. Cholestaseparameter), Hepatitis, cholestatische Hepatitis, Alopezie, Oligospermie (reversibel). Zusatzl. Salofalk® Rektalschaum: Abdominelles Spannungsgefühl, Analschmerzen, Reizung am Verabreichungsort, schmerzhafter Stuhldrang. Salofalk® 1g Supp.: Verstopfung. **Packungsgrößen:** Salofalk® Granu-Stix® 500mg: 50 Btl. (N1), 100 Btl. (N2), 300 Btl. (N3); Salofalk® Granu-Stix® 1000mg: 50 Btl. (N1), 100 Btl. (N2), 150 Btl. (N3); Salofalk® Granu-Stix® 1,5g: 35 Btl. (N1), 70 Btl., 100 Btl. (N2); Salofalk® Granu-Stix® 3g: 20 Btl. (N1), 50 Btl. (N2), 100 Btl. (N3); Salofalk® 250mg Tabl.: 120 Btl. (N2), 400 Btl. (N3); Salofalk® 500mg Tabl.: 50 Btl. (N1), 100 Btl. (N2), 300 Btl. (N3); Salofalk® 250mg Supp.: 10 Supp. (N1), 30 Supp. (N2), 120 Supp. (N3); Salofalk® 1g Supp.: 10 Supp. (N1), 30 Supp. (N2), 90 Supp. (N3); Salofalk® 2g/30ml Klysmen: 7 Klys. (N1), 21 Klys. (N2); Salofalk® 4g/60ml Klysmen: 7 Klys. (N1), 21 Klys. (N2). Salofalk® 1g Rektalschaum: 1 Dose (N1), 4 Dosen (N3). Verschreibungspflichtig. Stand: 2/2012

DR. FALK PHARMA GmbH
Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Germany

www.dr.falkpharma.de

Einladung



Zur
Zertifizierung
angemeldet

Ärztliche Fortbildung im Rosengarten und
12. Mannheimer Koloproktologie-Update

Gastro – Kolo – Prokto

Neue Leitlinien: kurzgefasst für die Praxis

Mannheim

Samstag, 6. Oktober 2012
9.00 – 14.00 Uhr

Stamitz-Saal • Congress Center Rosengarten
Rosengartenplatz 2 • 68161 Mannheim

in Zusammenarbeit mit der Universitätsmedizin Mannheim

Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten Jahren hat die evidenzbasierte Medizin in der Koloproktologie und Gastroenterologie Einzug gehalten. Ohne Leitlinien ist eine kompetente Diagnostik und Therapie heute nicht mehr denkbar. Wir möchten mit dem Thema

Gastro – Kolo – Prokto Neue Leitlinien: kurzgefasst für die Praxis

daran anschließen und unsere Update-Serie fortsetzen. Da dieses Thema aber nicht nur für die Spezialisten wichtig ist, wollen wir in diesem Jahr auch die Generalisten – die Hausärzte – ansprechen und über den State-of-the-Art informieren und dabei auch die Randbereiche unseres Fachgebietes einbeziehen. Sowohl von diagnostischer, wie auch therapeutischer Sicht werden die Mannheimer Referenten die Hauptthemen im Detail darstellen. Die Referenten stehen dabei für 10 Jahre Kooperation mit der Universitätsmedizin Mannheim.

Wir freuen uns, wenn Sie durch die Vorträge und aus der Diskussion neue Anregungen für Ihre tägliche Arbeit erfahren und mitnehmen.

A. Herold D. Bussen A. K. Joos H. Krammer

Die Veranstaltung wird weiter unterstützt durch:

 **Abbott GmbH & Co. KG**, Wiesbaden

 **Aptalis Pharma GmbH**, Uetersen

 **ProStrakan Pharma GmbH**, Düsseldorf

Programm

8.30 Uhr	Kaffee
9.00 Uhr	Begrüßung Vorsitz: M. P. Ebert, J. Weers, A. Herold
9.10 Uhr	Vorsorge kolorektales Karzinom: aus Vergangenenem lernen D. Bussen
9.40 Uhr	Helicobacter pylori: wen, wann und wie eradizieren? M. P. Ebert
10.10 Uhr	Adipositas: von der 100. Diät zum Schlauchmagen T. Hasenberg
10.40 Uhr	Divertikel: keine Op mehr nötig? der Weg zur neuen Leitlinie S. Post
11.10 Uhr	Reizdarm und Obstipation: vom Müsli bis zum Skalpell H. Krammer
11.45 Uhr	Pause und Imbiss Vorsitz: S. Post, A. Zipf, H. Krammer
12.30 Uhr	Morbus Crohn und Colitis ulcerosa: von Weihrauch bis Antikörper A.-K. Rupf
13.00 Uhr	Fissur und Fistel: wann konservativ, wann operativ? A. K. Joos
13.30 Uhr	Hämorrhoidalleiden: vom Nichtstun bis zur Operation A. Herold
14.00 Uhr	Schlusswort

Referenten und Vorsitzende

PD Dr. med. Dieter Bussen

End- und Dickdarm-Zentrum
Mannheim
Bismarckplatz 1
68165 Mannheim

Prof. Dr. med. Matthias P. Ebert

II. Medizinische Klinik
Universitätsmedizin Mannheim
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

PD Dr. med. Till Hasenberg

Chirurgische Klinik
Universitätsmedizin Mannheim
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

Prof. Dr. med. Alexander Herold

End- und Dickdarm-Zentrum
Mannheim
Bismarckplatz 1
68165 Mannheim

Dr. med. Andreas K. Joos

End- und Dickdarm-Zentrum
Mannheim
Bismarckplatz 1
68165 Mannheim

Prof. Dr. med. Heiner Krammer

Gastroenterologie am End- und
Dickdarm-Zentrum Mannheim
Bismarckplatz 1
68165 Mannheim

Prof. Dr. med. Stefan Post

Chirurgische Klinik
Universitätsmedizin Mannheim
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

Dr. med. Ann-Katrin Rupf

II. Medizinische Klinik
Universitätsmedizin Mannheim
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim

Dr. med. Jürgen Weers

Praxis für Gastroenterologie
Mannheim
Lameystr. 2
68165 Mannheim

Dr. med. Andreas Zipf

Praxis für Gastroenterologie
Mannheim
Q 1 17-18
68161 Mannheim

Anmeldung

Um Rücksendung der anhängenden Teilnehmerkarte oder Anmeldung per Fax bzw. E-Mail bis zum 2. Oktober 2012 wird gebeten.

Fax: 0621 / 123475 12

An der Ärztlichen Fortbildung im Rosengarten und dem 12. Mannheimer Koloproktologie-Update

Gastro – Kolo – Prokto Neue Leitlinien: kurzgefasst für die Praxis

am Samstag, dem 6. Oktober 2012, 9.00–14.00 Uhr,
im Congress Center Rosengarten
Rosengartenplatz 2
68161 Mannheim

nehme ich teil
und weitere _____ Person(en)

Stempel/Unterschrift